ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW.

BULLETIN

OF

MISCELLANEOUS INFORMATION.

APPENDIX I.—1907.

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs which, for the most part, have ripened at Kew during the year 1906. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew. No application, except from remote colonial possessions, can be entertained after the end of February.

HERBACEOUS PLANTS.

Acaena macrostemon.
microphylla.
Novae-Zealandiae.
ovalifolia.
pinnatifida.

Achillea Ageratum.
alpina.
Clavenae.
macrophylla.
rupestris.

Aconitum barbatum.
columbianum.
uncinatum.
vulparia.
Wilsoni.

Actaea alba.
spicata.
— var. rubra.

Actinella scaposa.

Actinomeris squarrosa.

Adenophora denticulata.
liliifolia.
polymorpha.
verticillata.

Adenostemma viscosa.

Adesmia muricata.

Adonis autumnalis.
pyrenaica.

1375 Wt 72 11/06 D & S 29 26487

Aethionema cappadocicum.
cordatum.
grandiflorum.
pulchellum.
saxatile.

Agrimonia odorata.
repens.

Agropyron acutum.
Aucheri.
junceum.
tenerum.

Agrostis alba.
capillaris.
elegans.
nebulosa.

Ajuga Chamaepitys.

Allium acuminatum.
albo-pilosum.
atropurpureum.
canescens.
cardiostemon.
derderianum.
giganteum.
globosum.
karataviense.
narcissiflorum.
nigrum.
odorum.
ostrowskianum.
pulchellum.
subvillosum.
Suworowi.
Tubergeni.
zebdanense.

Alonsoa Warscewiczii.

Alstroemeria aurantiaca.
Hookeri.
pulchella.

Althaea armeniaca.
cannabina.
ficifolia.
kurdica.
pontica.
rosea.
sinensis.
sulphurea.
taurinensis.

Alyssum argenteum.
creticum.
gemonense.
incanum.
maritimum.
moellendorfianum.
podolicum.
rostratum.
spinosum.

Amaranthus caudatus.
Dussii.
hypochondriacus.
polygamus.
retroflexus.
speciosus.
viridis.

Ambrosia artemisiaefolia.
trifida.

Amellus annuus.

Amethystea caerulea.

Ammobium alatum.

Ammophila arundinacea.

Amphoricarpus Neumayeri.

Anacyclus clavatus.
officinarum.
Pyrethrum.

Anaphalis cinnamomea.
nubigena.

Anchusa capensis.
italica.

Andryala integrifolia.

Anemone apennina.
baldensis.
blanda.
decapetala.
multifida.
parviflora.
polyanthes.
pratensis.
Pulsatilla.
— var. lilacina.
rivularis.
sylvestris.
virginiana.

Angelica dahurica.

Anoda hastata.
Wrightii.

Antennaria dioica.
— var. tomentosa.

Anthemis austriaca.
carpatica.
mixta.
tinctoria.

Anthericum Liliago.
ramosum.

Anthoxanthum Puelii.

Anthriscus cerefolium.
nemorosa.

Antirrhinum Asarina.
Orontium.

Apera interrupta.
Spica-Venti.

Aplopappus croceus.

Aquilegia alpina.
canadensis.
chrysantha.
glandulosa.
Kitaibeli.

Arabis alpestris.
alpina.
arenosa.
blepharophylla.
hirsuta.
Holboellii.
pumila.
purpurea.

Aralia racemosa.

Arctium intermedium.
majus.
nemorosum.

Arctotis stoechadifolia.

Arenaria balearica.
Biebersteinii.
cephalotes.
foliosa.
graminifolia.
grandiflora.
gypsophiloides.
laricifolia.
montana.
pinifolia.

Argemone grandiflora.
hispida.
ochroleuca.
platyceras.
stenopetala.

Arisaema japonicum.

Aristida adscensionis.

Aristolochia rotunda.

Armeria canescens.
juncea.
latifolia.
majellensis.
plantaginea.

Arnica Chamissonis.
longifolia.
montana.
sachalinensis.

Arnoseris pusilla.

Artemisia annua.
argentea.
lanata.

Arthraxon ciliaris.

Asperella Hystrix.

Asphodeline liburnica.

Asphodelus albus.

Aspilia buphthalmiflora.

Aster alpinus.
canescens.
foliaceus.
Herveyi.
pyrenaeus.
radula.
subcaeruleus.
trinervius.

Astilbe chinensis.
rivularis.
Thunbergi.

Astragalus alopecuroides.
boeticus.
chinensis.
chlorostachys.
frigidus.
maximus.
penduliflorus.
pentaglottis.
sinicus.

Astrantia Biebersteinii.
carniolica.
helleborifolia.

Athamanta Matthioli.
vestina.

Atriplex littoralis.
nitens.
rosea.
sibirica.

Atropa Belladonna.

Aubrietia erubescens.
Pinardi.

Baeria coronaria.

Baptisia australis.
leucantha.

Barbarea arcuata.
intermedia.
praecox.

Basella rubra.

Beckmannia erucaeformis.

Belamcanda punctata.

Beta trigyna.

Bidens frondosa.
grandiflora.
leucantha.

Biserrula Pelecinus.

Biscutella auriculata.
ciliata.
didyma.
laevigata.

Bloomeria aurea.

Blumenbachia insignis.
muralis.

Bocconia cordata.
microcarpa.

Borago laxiflora.
officinalis.

Brachycome iberidifolia.

Brachypodium distachyum.
pinnatum.
sylvaticum.

Brassica alba.
campestris.
— var. chinensis.
Cheiranthos.
Erucastrum.
juncea.

Brevoortia Ida-Maia.

Briza geniculata.
maxima.
minor.

Brodiaea grandiflora.
Hendersoni.
Purdyi.

Bromus adoënsis.
albidus.
breviaristatus.
brizaeformis.
carinatus.
ciliatus.
Kalmii.
macrostachys.
marginatus.
maximus.
Porteri.
pumpelianus.
purgans.
racemosus.
Richardsoni.
rubens.
secalinus.
squarrosus.
Tacna.
tectorum.
Trinii.
unioloides.

Bulbine annua.

Bulbinella Hookeri.

Bunias orientalis.

Buphthalmum salicifolium.

Bupleurum Candollei.
ranunculoides.

Caccinia strigosa.

Calamagrostis confinis.
epigeios.
varia.

Calamintha patavina.

Calandrinia grandiflora.
Menziesii.
umbellata.

Calceolaria mexicana.
polyrrhiza.

Calla palustris.

Callirhoë lineariloba.

Callistephus hortensis.

Caltha polypetala.

Calystegia sylvatica var. rosea.
sepium var. dahurica.

Camassia Cusickii.
esculenta.
Fraseri.
Leichtlinii.
montana.

Camelina sativa.

Campanula alliariaefolia.
barbata.
bononiensis.
Cervicaria.
lactiflora.
latiloba.
latifolia.
longistyla.
macrostyla.
primulaefolia.
sarmatica.
spicata.
sulphurea.
thyrsoides.

Capsella Heegeri.

Carbenia benedicta.

Cardamine chenopodifolia.

Carduus cernuus.
niveus.
tenuiflorus.

Carex arctata.
depauperata.
paniculata.
pendula.

Carlina acaulis.

Carthamus leucocaulos.
tinctorius.

Carum buriacticum.
copticum.

Cardiospermum Halicacabum.

Catananche cœrulea.
lutea.

Cedronella cana.

Celsia Arcturus.

Cenchrus tribuloides.

Cenia turbinata.

Centaurea atropurpurea.
Crocodylium.
cynaroides.
dealbata.
depressa.
moschata.
pulchra.
rupestris.
rutaefolia.
ruthenica.
salmantica.
tauromenitana.

Centranthus Calcitrapa.
macrosiphon.
Sibthorpii.

Centromadia pungens.

Cephalaria alpina.
ambrosoides.
leucantha.
radiata.
tatarica.
transsylvanica.

Cerastium alpinum.
perfoliatum.
purpurascens.
tomentosum.

Cerinthe alpina.
aspera.
major.

Chaenostoma foetidum.

Chaerophyllum aromaticum.
aureum.
nodosum.

Charieis heterophylla.

Chelidonium franchetianum.
lasiocarpum.

Chelone glabra.
Lyoni.
nemorosa.
obliqua.

Chenopodium ambrosoides.
Bonus-Henricus.
hybridum.
Quinoa.
urbicum.
virgatum.
Vulvaria.

Chloris barbata.
elegans.

Chlorogalum pomeridianum.

Chorispora tenella.

Chrysanthemum cinerariae-folium.
corymbosum.
macrophyllum.
multicaule.
Myconis.
pallens.
palmatum.
setabense.
viscosum.
Zawadski.

Chrysopogon Gryllus.

Chrysopsis villosa.

Cicer arietinum.

Cimicifuga cordifolia.
elata.
racemosa.

Cladium Mariscus.

Clarkia elegans.
pulchella.

Claytonia asarifolia.

Clematis diversifolia.
integrifolia.

Cleome violacea.

Clintonia umbellata.

Clypeola Jouthlaspi.

Cnicus arachnoideus.
canus.
Casabonae.

Cnicus arachnoideus, *cont.*
eriophorus.
oleraceus.
pannonicus.

Cochlearia danica.
officinalis.
saxatilis.

Codonopsis lanceolata.
ovata.
rotundifolia.
Tangshen.
ussuriensis.

Coix Lacryma-Jobi.

Collinsia bicolor.
verna.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.
linearis.

Commelina coelestis.
Hasskarlii.
sellowiana.

Conringia orientalis.

Convolvulus farinosus.
siculus.
tricolor.
undulatus.

Coreopsis auriculata.
coronata.
Drummondi.
grandiflora.
lanceolata.
tinctoria.

Coriandrum sativum.

Cornucopiae cucullatum.

Coronilla elegans.
scorpioides.

Corydalis capnoides.
cheilanthifolia.
glauca.
lutea.
nobilis.
racemosa.
rosea.
thalictrifolia.
tomentella.
vesicaria.

Cosmidium burridgeanum.

Cosmos diversifolius.

Crepis aurantiaca.
aurea.
blattarioides.
grandiflora.
rubra.
sibirica.

Crocus ancyrensis.
aureus.
biflorus var. Weldeni.
cancellatus.
— var. mazziaricus.
candidus.
Fleischeri.
hadriaticus.
hermoneus.
iridiflorus.
Korolkowi.
longiflorus.
medius.
pulchellus.
reticulatus.
Tourneforti.
vernus.
vitellinus.
zonatus.

Crucianella aegyptiaca.

Cucubalus baccifer.

Cuminum Cyminum.

Cuphea Llavea.
Zimapani.

Cuscuta glomerata.

Cyclamen Coum.
ibericum.
libanoticum.
repandum.

Cynara Scolymus.

Cynoglossum microglochin.
nervosum.
pictum.
Wallichii.

Cynosurus Balansae.
echinatus.

Cypella Herberti.

Cyperus vegetus.

Dactylis aschersoniana.

Danthonia Thomasoni.

Datura ceratocaula.

Delphinium Ajacis.
Barlowi.
cashmirianum.
dyctiocarpum.
elatum.
grandiflorum.
hybridum.
maackianum.
pictum.
Pylzowi.
speciosum.
— var. glabratum.
— var. turkestanicum.
Staphisagria.
vestitum.

Demazeria sicula.

Deschampsia caespitosa.

Desmodium canadense.

Dianthus caesius.
capitatus.
cruentus.
giganteus.
Seguieri.
superbus.
sylvestris.

Dictamnus albus.

Digitalis ferruginea.
lanata.
lutea.
tomentosa.

Dimorphotheca pluvialis.

Diotis candidissima.

Dipcadi serotinum.

Dipsacus asper.
atratus.
Fullonum.
inermis.
plumosus.

Dischisma spicatum.

Disporum lanuginosum.

Dorycnium herbaceum.
rectum.

Downingia elegans.
pulchella.

Draba alpina.
altaica.
Athoa.
carinthiaca.
cuspidata.
fladnizensis.
hirta.
incana.
Kotschyi.
stellata.
streptocarpa.

Dracocephalum austriacum.
moldavicum.
peregrinum.
ruyschiana.
— var. japonicum.
stamineum.
urticaefolium.

Dracunculus vulgaris.

Drypis spinosa.

Eatonia pennsylvanica.

Ecballium Elaterium.

Eccremocarpus scaber.

Echinocystis lobata.

Echinops bannaticus.
exaltatus.
niveus.
sphaerocephalus.

Echinodorus ranunculoides.

Echium plantagineum.
vulgare.

Ehrharta panicea.

Eleusine coracana.
stricta.

Elsholtzia cristata.

Elymus canadensis.
Caput-Medusae.
condensatus.
giganteus.
sabulosus.
virginicus.

Emilia flammea.

Encelia calva.

Epilobium Dodonaei.
montanum.
nummularifolium.
rosmarinifolium.

Epipactis palustris.

Eragrostis elegans.
maxima.

Eremurus Bungei.
himalaicus.
Olgae.

Erianthus Ravennae.

Erigeron alpinus.
compositus.
glabellus.
glaucus.
macranthus.
multiradiatus.
philadelphicus.
rupestris.
strigosus.

Erinus alpinus.

Erodium Botrys.
chium.
ciconium.
Manescavi.
moschatum.
romanum.

Eruca sativa.

Eryngium alpinum.
amethystinum.
campestre.
dichotomum.
ebracteatum.
giganteum.
Lasseauxii.
maritimum.
oliverianum.
palmatum.
planum.
Spinalba.
Vaseyi.
vesiculosum.
Zabelii.

Erysimum arkansanum.
perofskianum.
rupestre.

Erythraea capitata.
Massoni.

Erythronium giganteum.
grandiflorum.
Hartwegii.
Hendersoni.
Johnsoni.
revolutum.

Eschscholzia caespitosa.
californica.
Douglasii.

Eucharidium Breweri.
concinnum.

Eupatorium ageratoides.
perfoliatum.
purpureum.
serotinum.

Euphorbia altissima.
Characias.
coralloides.
dentata.
epithymoides.
kotschyana.
spinosa.
terracina.
Wulfeni.

Euthamia leptocephala.

Falcaria vulgaris.

Felicia fragilis.
tenella.

Ferula communis var. glauca.
Jaeschkeana.
monticola.
syriaca.
tingitana.

Festuca bromoides.
Eskia.
foliosa.
Halleri.
Myuros.
rigida.
tenuiflora.

Foeniculum dulce.
virescens.

Fragaria daltoniana.

Frankenia pulverulenta.

Fritillaria acmopetala.
acutiloba.
aurea.
askabadensis.
citrina.
lutea.
pallidiflora.
pluriflora.
pontica.
ruthenica.
tenella.
Tuntasia.

Funkia ovata.
sieboldiana.

Gaillardia amblyodon.
aristata.

Galactia glabella.

Galactites tomentosa.

Galega orientalis.
patula.

Galeopsis pyrenaica.
Tetrahit.

Galium recurvum.
tenuissimum.
tricorne.

Gastridium australe.

Gaudinia fragilis.

Gaura oenotheriflora.
parviflora.

Gentiana Andrewsii.
asclepiadea.
Cruciata.
decumbens.
lutea.
phlogifolia.
septemfida.
tibetica.

Geranium albiflorum.
albanum.
armenum.
incisum.
libanoticum.
macrorrhizum.
rivulare.
sanguineum.

Gerbera Anandria.
kunzeana.
nivea.

Geum album.
chiloense.
Heldreichii.
macrophyllum.
montanum.
pyrenaicum.
rhaeticum.

Gilia androsacea.
capitata.
coronopifolia.
densiflora.
dianthoides.
liniflora.
squarrosa.
tricolor.

Glaucium corniculatum.
flavum.
— var. fulvum.
— var. tricolor.

Glycine Soja.

Glycyrrhiza echinata.

Grindelia glutinosa.
humilis.
inuloides.
integrifolia.
lanceolata.
squarrosa.

Gymnolomia multiflora.

Gynandropsis speciosa.

Gypsophila acutifolia.
elegans.
muralis.
paniculata.
repens.
Steveni.

Hablitzia tamnoides.

Halenia Perrottetii.

Hastingia alba.

Hebenstreitia comosa.
tenuifolia.

Hedysarum coronarium.
esculentum.
flexuosum.
microcalyx.

Helenium Bigelovii.
Bolanderi.
quadridentatum.

Helianthus Nuttallii.
tuberosus.

Helichrysum bracteatum.
foetidum.
thianshanicum.

Heliophila amplexicaulis.
crithmifolia.

Helipterum corymbosum.
Manglesii.
roseum.

Helonias bullata.

Hemerocallis Dumortieri.
flava.
Middendorfii.
Sieboldi.
Thunbergii.

Heracleum granatense.
gummiferum.
lehmannianum.
Panaces.
persicum.
Wallichii.

Herniaria glabra.
hirsuta.

Hesperis matronalis.

Heterospermum Xańti.

Hibiscus Trionum.

Hieracium amplexicaule.
aurantiacum.
gymnocephalum.
lanatum.
maculatum.
pannosum.
villosum.

Hilaria rigida.

Hippocrepis multisiliquosa.
unisiliquosa.

Hordeum bulbosum.
jubatum.
maritimum.

Hosackia purshiana.

Hunnemannia.
fumariaefolia.

Hyacinthus amethystinus.
azureus.
orientalis.
romanus.

Hydrophyllum virginicum.

Hyoscyamus albus.
aureus.

Hypecoum grandiflorum.
procumbens.

Hypericum elodioides.
hirsutum.
origanifolium.
polyphyllum.

Iberis Amara.
tenoreana.

Impatiens fulva.
Noli-tangerre.
scabrida.

Incarvillea Delavayi.
variabilis.

Inula macrocephala.
orientalis.
racemosa.
royleana.
salicina.
squarrosa.
thapsoides.

Ionopsidium acaule.

Iris albo-purpurea.
aurea.
caucasica.
Clarkei.
Delavayi.
ensata.
foetidissima.
— var. citrina.
graminea.
laevigata.
Milesii.
prismatica.
setosa.
tectorum.
unguicularis.
watsoniana.

Isatis glauca.
Villarsii.

Isopyrum fumarioides.

Iva xanthifolia.

Jasonia tuberosa.

Juncus alpinus.
Chamissonis.
tenuis.

Jurinea ambigua.

Kniphofia kewensis.
foliosa.
pauciflora.
rufa.
Tuckii.
Tysoni.

Kochia arenaria.
scoparia.
—var. trichophila.

Koeleria albescens.
phleoides.
setacea.

Lactuca Bourgaei.
hastata.
macrophylla.
muralis.
Plumieri.

Lagascea mollis.

Lagurus ovatus.

Lallemantia iberica.
peltata.
royleana.

Lamarckia aurea.

Laserpitium hispidum.
Siler.

Lasthenia glabrata.

Lathyrus angulatus.
Aphaca.
articulatus.
cirrhosus.
Clymenum.
filiformis.
latifolius.
luteus.
montanus.
Nissolia.

Lathyrus angulatus, *cont.*
Ochrus.
palustris.
pisiformis.
polyanthus.
rotundifolius.
setifolius.
sphaericus.
tuberosus.
undulatus.
variegatus.
venosus.
violaceus.

Laurentia tenella.

Lavatera cachemiriana.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.
glandulosa.
platyglossa.

Lens esculenta.

Leonurus Cardiaca.
sibiricus.
tataricus.

Lepachys columnaris.

Leptosyne maritima.
Stillmanni.

Lepturus cylindricus.

Leuzea conifera.

Liatris spicata.

Libertia formosa.
grandiflora.

Ligusticum alatum.
scoticum.
Seguieri.

Limnanthes alba.
Douglasii.

Linaria anticaria.
bipartita.
dalmatica.
Elatine.
maroccana.
origanifolia.
reticulata.
saxatilis.
triphylla.
viscida.

Lindelofia spectabilis.

Lindheimera texana.

Linum augustifolium.
capitatum.
flavum.
monogynum.
narbonense.
nervosum.
usitatissimum.

Loasa hispida.
lateritia.
vulcanica.

Lobelia sessilifolia.
syphilitica.
urens.

Lolium multiflorum.
temulentum.

Lonas inodora.

Lopezia coronata.

Lotus Jacobaeus.
ornithopodioides.
Requienii.
Tetragonolobus.

Lunaria biennis.

Lupinus Cruckshanksii.
Douglasii.
elegans.
Hartwegii.
micranthus.
nootkatensis.
pubescens.
tricolor.

Luzula albida.
Fosteri.
Hostii.
nivea.

Lychnis alpina.
Chalcedonica
Coeli-rosa.
corsica.
Flos-jovis.
Githago.
Lagascae.

Lycurus phleoides.

Lythrum hyssopifolia.

Madia dissitiflora.
elegans.

Malcolmia chia.
flexuosa.
mongolica.

Malope trifida.

Malva Alcea.
Duriaei.
oxyloba.

Malvastrum limense.

Martynia lutea.
proboscidea.

Matricaria Tchihatchewii.

Matthiola fenestralis.
sinuata.

Meconopsis cambrica.
heterophylla.
simplicifolia.

Medicago littoralis.
marina.
murex.
orbicularis.
turbinata.

Melica altissima.
ciliata.
nutans.
uniflora.

Melilotus alba.
officinalis.

Melissa officinalis.

Melittis Melissophyllum.

Mentzelia Lindleyi.

Mesembryanthemum pyropeum.

Meum Athamanticum.

Mibora verna.

Mimulus cardinalis.
luteus.

Mirabilis divaricata.
wrightiana.

Molinia cœrulea.

Molopospermum cicutarium.

Monolepis trifida.

Moricandia arvensis.

Moscharia pinnatifida.

Muscari armeniacum.
Bourgaei.
compactum.
latifolium.
paradoxum.
polyanthum.
szovitzianum.

Myagrum perfoliatum.

Myriactis Gmelini.
Wallichii.

Myosuros minimus.

Nardus stricta.

Nardostachys Jatamansi.

Nemophila insignis.
maculata.
Menziesii.

Nepeta caesarea.
Cataria.
Mussini.
nuda.
tuberosa.

Neslia paniculata.

Nicandra physaloides.

Nicotiana Langsdorffii.
paniculata.
sylvestris.

Nigella arvensis.
damascena.
hispanica.
orientalis.
sativa.

Nolana prostrata.

Ocimum Basilicum.
canum.

Œnanthe pimpinelloides.
silaifolia.

Œnothera nocturna.
pumila.
riparia.
rosea.

Œnothera nocturna, *cont.*
sinuata.
tenella.
tetraptera.
triloba.

Omphalodes linifolia.

Ononis alopecuroides.
Natrix.
rotundifolia.

Onosmodium Thurberi.

Opoponax Chironium.

Ornithogalum arcuatum.
fimbriatum.
narbonense.
pyrenaica.

Ornithopus sativus.

Orobanche elatior.
flava.
Hederae.
ramosa.
speciosa.

Orthrosanthes multiflorus.

Ostrowskia magnifica.

Oxyria digyna.

Oxybaphus nyctagineus.

Pallenis spinosa.

Panicum bulbosum.
capillare.
colonum.
Crus-galli.
Isachne.
miliaceum.
sanguinale.
Teneriffae.

Papaver alpinum.
apulum.
arenarium.
Argemone.
commutatum.
glaucum.
laevigatum.
lateritium.
nudicaule.
pavoninum.
rupifragum.
somniferum.

Parnassia palustris.

Paspalum dilatatum.
floridanum.

Pelargonium australe.

Peltaria alliacea.

Pennisetum longistylum.
macrourum.
Ruppellii.

Pentstemon barbatus.
campanulatus.
coeruleus.
confertus.
deustus.
diffusus.
glaber.
gracilis.
Hartwegii.
heterophyllus.
Jamesii.
linarioides.
ovatus.
pubescens.
puniceus.
secundiflorus.
spectabilis.
tubiflorus.

Petunia nyctaginiflora.

Phleum arenarium.
alpinum.
Michelii.

Physalis Alkekengi.
Francheti.
peruviana.

Phlomis agraria.
setigera.
tuberosa.
viscosa.

Physochlaina orientalis.

Physostegia virginiana.

Phyteuma canescens.
Michelii.
nigrum.
orbiculare.
scorzonerifolia.

Phytolacca acinosa.
bogotensis.
icosandra.
polyandra.

Picridium tingitanum.

Pimpinella magna.

Plantago amplexicaulis.
arenaria.
Candollei.
Coronopus.
Isphagula.
Lagopus.
maritima.
maxima.
ovata.
Psyllium.
virginica.

Platycodon grandiflorum.

Platystemon californicus.

Pleurospermum Golaka.
pulchrum.

Plumbago micrantha.

Poa abyssinica.
nevadensis.

Podolepis gracilis.

Polemonium foliosissimum.
mexicanum.

Polycalymnia Stuarti.

Polygonatum biflorum.
commutatum.
verticillatum.

Polygonum alpinum var. polymorphum.
capitatum.
cilinode.
molle.
orientale.
viviparum.
Weyrichii.

Polypogon littoralis.
maritimus.
monspeliensis.

Polypteris callosa.
hookeriana.
texana.

Portulaca grandiflora.

Potentilla alpestris.
arguta.
argyrophylla.

Potentilla alpestris, *cont.*
Detommasii.
Fenzlii.
gelida.
glandulosa.
gracilis.
Griffithii.
hippeana.
hirta.
leuconota.
mollis.
montenegrina.
multifida.
nepalensis.
pyrenaica.
recta.
sericea.
tanacetifolia.

Poterium alpinum.
canadense.

Pratia angulata.
begonifolia.

Primula frondosa.
japonica.
mollis.
Palinuri.
rosea.
variabilis.

Prunella grandiflora.
hyssopifolia.

Psoralea macrostachya.
physodes.

Pulicaria vulgaris.

Puschkinia scilloides.

Queria hispanica.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus asiaticus.
auricomus.
brutius.
Chius.
Cymbalaria.
falcatus.
Nelsoni.
trilobus.

Rehmannia angulata.

Relhania sessilifolia.

Rhagadiolus edulis.

Rheum Emodi.
Rhaponticum.
webbianum.

Richardsonia pilosa.

Rodgersia pinnata.
podophylla.

Roemeria hybrida.

Romulea Bulbocodium.
candida.
Columnae.
ramiflora.
Requienii.

Rudbeckia ampla.
bicolor.
californica.
radula.

Rumex alpinus.
bucephalophorus.
salicifolius.

Sagina nodosa.

Salpiglossis variabilis.

Salsola Kali.
— var. Tragus.

Salvia Aethiopis.
amplexicaulis.
argentea.
campanulatus.
carduacea.
coccinea.
Columbariae.
glutinosa.
Horminum.
japonica.
nemorosa.
nutans.
Przèwalskii.
recognita.
regeliana.
Sclarea.
taraxacifolia.
tiliaefolia.
umbratica.

Sambucus Ebulus.

Sanicula europaea.

Saponaria calabrica.
orientalis.

Saussurea albescens.
discolor.

Saxifraga cartilaginea.
cernua.
cochlearis.
crustata.
erosa.
hirsuta.
lingulata.
— var. lantoscana.
macnabiana.
rocheliana, var. coriophylla.
rotundifolia.
Sibthorpii.
stellaris.
tenella.

Scabiosa brachiata.
candolleana.
caucasica.
graminifolia.
gramuntia.
isetensis.
lucida.
leucophylla.
longifolia.
micrantha.
monspeliensis.
ochroleuca.
prolifera.
Pterocephala.
speciosa.
stellata.
vestina.

Scilla amethystina.
amoena.
bifolia.
Hohenhackeri.
hispanica.
Lilio-Hyacinthus.
messeniaca.
patula.
peruviana.
pratensis.
verna.

Scirpus Caricis.
Eriophorum.
triqueter.

Scleranthus annuus.

Scolymus hispanicus
maculatus.

Scopolia sinensis.
tangutica.

Scorpiurus vermiculata.

Scrophularia alata.
vernalis.

Scutellaria altissima.
baicalensis.
indica var. japonica.

Secale cereale.
dalmaticum.

Securigera Coronilla.

Selinum serbicum.
vaginatum.

Senecio aconitifolius.
alpinus.
aureus.
chrysanthemoides.
Clivorum.
Doria.
Ledebouri.
Ligularia.
sibiricus.
tanguticus.

Serratula coronata.
Gmelini.
quinquefolia.

Seseli Libanotis.
tenuifolium.

Sesleria cœrulea.

Setaria glauca.
italica.
vulpiseta.

Sida Napæa.

Sidalcea candida.
Listeri.
malvaeflora.
neo-mexicana.
spicata.

Siderites scordioides.

Siegesbeckia orientalis.

Silaus flavescens.

Silene alpestris.
asterias.
ciliata.

Silene alpestris, *cont.*
clandestina.
colorata.
conoidea.
cretica.
fimbriata.
Fortunei.
fuscata.
glauca.
italica.
juvenalis.
longicilia.
melandrioides.
Muscipula.
noctiflora.
nutans.
odontopetala.
pendula.
quadrifida.
rubella.
squamigera.
stylosa.
Tanakae.
tatarica.
tenuis.
verecunda.
virginica.
viridiflora.
Zawadskii.

Silphium integrifolium.
scaberrimum.
terebinthinaceum.
trifoliatum.
— var. ternatum.

Silybum eburneum.
Marianum.

Sisymbrium polyceratum.
strictissimum.

Sisyrinchium angustifolium.
iridifolium.
striatum.

Sium lancifolium.

Sophora flavescens.

Spartina polystachya.

Sphaeralcea acerifolia.

Spilanthes Acmella.

Sporobolus asper.
cryptandrus.

Stachys Alopecuros.
alpina.
græca.
grandiflora.
iberica.
lanata.
longifolia.
recta.
setifera.

Statice Bonduelli.
sinuata.
Suworowi.
tatarica.

Stenanthium robustum.

Stevia Eupatoria.
serrata.

Stipa Aristella.
arundinacea.
Calamagrostis.
gigantea.
papposa.
pennata.
viridula.

Stylophorum diphyllum.

Swertia connata.
longifolia.

Symphyandra Hofmanni.
pendula.
Wanneri.

Symphytum asperrimum.
orientale.

Telephium Imperati.

Tellima grandiflora.

Tetragonia crystallina.
expansa.

Teucrium Botrys.
canadensis.
hyrcanicum.
multiflorum.
oxyodon.
pyrenaicum.

Thalictrum angustifolium.
calabricum.
odorum.
purpurascens.
squarrosum.

Thermopsis caroliniana.
fabacea.
montana.

Thladiantha dubia.

Thlaspi alpestre.
perfoliatum.
violascens.

Tolpis barbata.

Tradescantia congesta.
reflexa.

Tragus racemosus.

Trautvetteria palmata.

Tricholepis furcata.

Tricyrtis latifolia.

Tridax trilobata.

Trifolium agrarium.
angustifolium.
alpestre.
clypeatum.
fragiferum.
glomeratum.
Johnstoni.
leucanthum.
maritimum.
obtusiflorum.
pannonicum.
Perreymondi.
physodes.
resupinatum.
scabrum.

Trigonella corniculata.
caerulea.
cretica.
Foenum-graecum.
ovalis.
polycerata.
radiata.

Trillium grandiflorum.

Trinia Kitaibelii.

Triosteum perfoliatum.

Trisetum distichophyllum.
flavescens.

Triticum Aegilops.
amyleum.
dicoccum.

Triticum Aegilops, *cont.*
monococcum.
ovatum.
polonicum.
Requienii.
Spelta.
turgidum.

Troximon grandiflorum.

Tyrimnus leucographis.

Ursinia pulchra.

Urtica pilulifera.
— var. balearica.

Uvularia grandiflora.

Valeriana Phu.
pyrenaica.

Valerianella Auricula.
carinata.
coronata.
dentata.
echinata.
eriocarpa.
vesicaria.

Venidium perfoliatum.

Veratrum nigrum.

Verbascum Blattaria.
Chaixii.
Haensleri.
phœniceum.

Verbena Aubletia.
bonariensis.
erinoides.
hastata.
polystachya.
urticaefolia.

Verbesina helianthoides.

Veronica crassifolia.
glauca.
incana.
Ponae.
saxatilis.
spicata.
virginica.
— var. japonica.

Vicia atropurpurea.
calcarata.
gigantea.
hirsuta.
narbonensis.
pisiformis.
sylvatica.
unijuga.

Vincetoxicum fuscatum.
nigrum.
officinale.

Viola arenaria.
cornuta.
palustris.
persicifolia.
sagittata.
sylvestris

Volutarella Lippii.
muricata.

Wahlenbergia dalmatica.
Kitaibelii.
undulata.

Xanthisma texanum.

Xanthium macrocarpum.
spinosum.

Xanthocephalum gymnospermoides.

Ziziphora tenuior.

Zygadenus elegans.
muscitoxicum.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax spinosum.

Acer circinatum.
monspessulanum.

Ailanthus glandulosa.

Alnus cordifolia.
firma.
incana.
japonica.
oregona.
orientalis.
rhombifolia.
viridis.

Amorpha canescens.

Aplopappus ericoides.

Aralia chinensis.

Berberis aetnensis
concinna.
Darwinii.
ruscifolia.
sinensis.
stenophylla.
valdiviana.
wallichiana.

Betula davurica.
fruticosa.
humilis.
lutea.

Bruckenthalia spiculifolia.

Buddleia japonica.
variabilis.

Calophaca wolgarica.

Calycanthus occidentalis.

Caragana arborescens.
— var. Redowskii.
aurantiaca.
brevispina.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.

*Carpinus caroliniana.
*cordata.

Cassinia fulvida.

Ceanothus americanus var.
opacus.
Arnoldi.

Cedrus atlantica.

Celastrus articulatus.

*Celtis occidentalis.
Tournefortii.

Cephalotaxus drupacea.
Fortuni.

Chimonanthus fragrans.

*Cistus corbariensis.
cyprius.
garganicus.
hirsutus.
laurifolius.
purpureus.
villosus.

Cladrastis amurensis.

Clematis aethusifolia.
— var. latisecta.
Bergeroni.
connata.
globosa.
Hendersonii.
heracleaefolia var. stans.
intermedia.
orientalis.
— var. tangutica.
*Pallasi.
parviflora.
Viticella.

Clerodendron trichotomum.

Clethra acuminata.
— alnifolia.
— canescens.

Colutea arborescens.
cruenta.
longialata.

Cornus circinata.

Cotoneaster affinis.
bacillaris.
buxifolia.
frigida.
integerrima.
laxiflora.
lucida.
microphylla.
pannosa.
rotundifolia.
Simonsii.
thymifolia.
uniflora.

*Crataegus acutiloba.
Carrierei.
cordata.
Crus-Galli.
dippeliana.
flava.
hiemalis.
melanocarpa.
mexicana.
mollis.
nigra.
orientalis.
pentagyna.
punctata.
Pyracantha.
rivularis.
sinaica.
succulenta.
tanacetifolia.
tomentosa.

*Cupressus lawsoniana.
*pisifera.
*sempervirens var. sphaerocarpa.
— var. globulifera.
thyoides.

Cydonia japonica.
Maulei.

Cyrilla racemiflora.

Cytisus albus.
biflorus.
capitatus.
Heuffeli.

Cytisus albus, *cont.*
nigricans.
purgans.
purpureus.
sessilifolius.

Daboëcia polifolia.

Desmodium viridiflorum

Deutzia corymbosa.
crenata.

Diervilla rivularis.
sessilifolia.

Elaeagnus umbellata.

Enkianthus campanulatus.

Erica arborea.
ciliaris.
— var. maweana.
multiflora.
scoparia.
stricta.
Tetralix.
vagans.

Escallonia philippiana.

Euonymus latifolius.

Exochorda Alberti.

*Fraxinus americana.
*mandschurica var. japonica.

Gaultheria Shallon.

Genista aethnensis.
germanica.
hispanica.
pilosa.
radiata.
sagittalis.
virgata.

Helianthemum formosum.
halimifolium.

Hymenanthera crassifolium.

Hippophaë rhamnoides.

Hydrangea arborescens.
Bretschneideri.

Hypericum Androsaemum.
Ascyron.
*Coris.

Hypericum Androsaemum, *cont.*
densiflorum.
elatum.
hircinum.
moserianum.
patulum var. Henryi.
prolificum.
uralum.

*Ilex opaca.
verticillata.

Indigofera gerardiana.

Jasminum fruticans.
humile.

*Juniperus phoenicea.
*rigida.

Kalmia angustifolia.
glauca.
latifolia.

Laburnum alpinum.
Parksii.

Ledum palustre.

Lespedeza bicolor.

Ligustrum medium.

Lonicera alpigena.
depressa.
involucrata.
minutiflora.
Morrowii.
nigra.
pileata.
segreziensis.
Sullivanti.
translucens.
Xylosteum.

Lupinus arboreus.

Lycium pallidum.

Magnolia tripetala.

Metaplexis Stauntoni.

Microglossa albescens.

Myrica cerifera.

Myricaria germanica.

Neillia amurensis.
capitata.
opulifolia.
Torreyi.

Notospartium Carmichaeliae.

*Nyssa aquatica.

Olearia Haastii.

Ononis arragonensis.
fruticosa.
rotundifolia.

*Oxycoccus macrocarpus.

Pernettya mucronata.

Petteria ramentacea.

*Phellodendron.
*— sachalinense.

Philadelphus acuminatus
coronarius.
gordonianus.
insignis.
Lemoinei.
Lewisii.

*Picea alba.
*hondoensis.

*Pinus muricata.

*Platanus occidentalis.

Prunus acida var. semperflorens.
Besseyi.
japonica.
*maritima.
Maximowiczii.
*orthosepala.
*pendula.
*pensylvanica.
*pseudocerasus.
*siberica.
*virginiana.
*Watsoni.

Ptelea trifoliata.

Pyrus alpina.
arbutifolia.
Aria.
Aucuparia var. fructu luteo.
Chamaemespilus.
crataegifolia.
decaisneana.

Pyrus alpina, *cont.*
Hostii.
intermedia.
lanata.
nigra.
Ringo.

Rhamnus cathartica.
crenata.
libanotica.
spathulifolia.

Rhododendron ferrugineum.

Rhodotypus kerrioides.

Rhus aromatica.
*trichocarpa.

Ribes alpinum.
mogollonicum.

Rosa lucida alba.

Rubus biflorus.
calycinus.
crataegifolius.
deliciosus.
leucodermis.
melanolasius.
neglectus.
nutkanus.
occidentalis.
parvifolius.
phoenicolasius.
spectabilis.
xanthocarpus.

Ruta graveolens.
montana.

Sambucus canadensis var. maxima.

Shepherdia argentea.

Skimmia japonica.

Sophora viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisoni.
albiflora.
betulifolia.
bullata.
concinna.
conspicua.
Douglasi.
expansa.
Foxii.
lindleyana
microthyrsa.
nobleana.
pachystachys.
rubra.
salicifolia.
tomentosa.

Staphylea colchica.
pinnata.

Styrax japonica.

Symphoricarpus Heyeri.
racemosus.

Symplocos crataegoides.

*Taxus canadensis.
cuspidata.

Thuya japonica.
orientalis.
plicata.

*Tilia maximowicziana.

Torreya nucifera.

Viburnum dentatum.
Lantana.
molle.

*Vitis assamica.
*Coignetiae.

*Zanthoxylum alatum.
Bungei.
planispinum.

Zenobia speciosa.
— var. pulverulenta.

LONDON:
PRINTED FOR HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE,
By DARLING & SON, Ltd., 34-40, Bacon Street, E.

1906.